

Приложение 1

к «Правилам добровольного страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»

Базовые тарифные ставки по страхованию ответственности за причинение вреда при эксплуатации подъемных сооружений

Вид опасного объекта	Вред жизни и здоровью, %	Ущерб имуществу, %	Вред окружающей среде, %	По пакету рисков, %
Подъемные сооружения	0,12	0,16	0,03	0,25

При страховании других категорий опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и АЗС страховщик имеет право применять к соответствующим базовым тарифным ставкам, представленные в таблице 2 поправочные коэффициенты (от 0,1 до 12,5), учитывающие факторы риска, присущие определенным категориям застрахованных объектов:

Таблица 2

№ п/п	Наименование, вид опасного объекта (в соответствии с Приказом № 168 Ростехнадзора)	Поправочные коэффициенты к базовому тарифу по рискам:			
		«вред жизни и здоровью»	«ущерб имуществу»	«вред окружающей среде»	по перечисленным рискам
1	Объекты угольной, сланцевой и торфяной промышленности	11,5-12,5	5,5-6,5	8,0-9,0	9,5-10,5
2	Объекты горнорудной и нерудной промышленности	4,5-5,5	0,5-1,5	9,0-10,0	3,5-4,5
3	Объекты, на которых хранятся, получают и используются взрывчатые вещества	8,0-9,0	5,0-6,0	4,5-5,5	7,5-8,5
4	Объекты нефтегазодобывающего комплекса	1,5-2,5	1,2-2,0	3,0-4,0	1,5-2,5
5	Объекты магистрального трубопроводного транспорта	0,5-1,5	0,5-1,5	2,0-3,0	1,0-2,0
6	Объекты геологоразведочных и геофизических работ	0,5-1,0	1,0-2,0	4,0-5,0	1,5-2,5
7	Объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, спецхимии и других взрывопожароопасных и вредных производств	1,2-2,0	1,0-2,0	2,5-3,5	1,5-2,0
8	Объекты нефтепродуктообеспечения (включая АЗС)	0,5-1,0	0,1-0,5	1,5-2,5	0,5-1,5
9	Объекты систем водоподготовки	1,2-2,0	0,2-0,8	5,5-6,5	1,5-2,5

10	Объекты пищевой и масложировой промышленности	0,8-1,5	0,2-0,5	0,8-1,5	0,5-1,0
11	Объекты газоснабжения	0,5-1,0	0,5-1,0	1,2-2,0	0,6-1,2
12	Объекты тепло- и электроэнергетики, другие ОПО, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°C.	0,8-1,5	0,6-1,2	0,5-1,2	0,8-1,5
13	Объекты металлургической промышленности, производства черных и цветных металлов	8,2-9,5	3,8-4,5	13,0-14,0	7,8-8,5
15	Объекты хранения, переработки и использования растительного сырья	1,0-1,5	1,0-1,5	1,0-1,5	1,3-1,8
16	Объекты, связанные с транспортировкой опасных веществ	0,4-0,7	0,3-0,6	0,3-0,6	0,4-0,7
17	Объекты при добыче минеральных вод	1,0-1,5	0,8-1,5	2,0-3,0	1,2-1,8
18	Гидротехнические сооружения	0,3-0,7	0,3-0,7	0,8-1,5	0,3-0,7

Таблица 3

**Базовые тарифные ставки по страхованию дополнительных рисков
(для всех категорий опасных объектов)**

Риск	базовый тариф, %
Дополнительные расходы	0,04
Судебные издержки	0,05

Страховщик вправе применять к рассчитанным тарифам повышающие (от 1,0 до 5,0) и понижающие (от 1,0 до 0,1) коэффициенты в зависимости от следующих условий страхования и степени риска:

- срок страхования и вид страховой суммы (агрегатная, неагрегатная и т.п.);
- периодичность уплаты страховых взносов (при уплате страховой премии в рассрочку);
- стаж договора, наличие страховых выплат за предыдущие периоды;
- объем производства, объем опасных веществ, находящихся на объекте;
- характеристики производственных фондов, квалификация персонала;
- сложившийся уровень аварийности;
- наличие средств и систем противоаварийной защиты и пожарной безопасности;
- наличие охраны производственных объектов;
- географическое расположение и характер использования прилегающей территории (жилые массивы, производственные объекты, сельскохозяйственные угодья, лесной фонд, особо охраняемые территории и т.п.);
- иные обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности страхового случая и размера возможных убытков.

При включении в договор страхования риска ответственности по обязательствам вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу Потерпевших, окружающей природной среде в результате аварии или инцидента, произошедших в результате террористического акта, Страховщик вправе применить к тарифам дополнительный повышающий коэффициент 1,07.